

## SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH-2 — металлический защитный рукав с однокрючковым профилем, обеспечивает хорошую гибкость, с водонепроницаемой безгалогенной оболочкой из ПВХ.

### Информация

Без галогенов



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Механическая стойкость



Без галогенов

### Преимущества

Высокая огнестойкость, самозатухающие по UL 94V-0

Стойкость к воздействию жидкостей

Повышенная прочность

Для наружной прокладки и прокладки в грунт

Стойкие к высоким механическим нагрузкам

## SILVYN® LCCH-2

### Области применения

Общественные сооружения

Машиностроение

Для применения в местах, где используются жидкости

Применения с высокими механическими нагрузками

Для применения вне помещений

### Характеристики

Без галогенов

С низким дымовыделением

Низкая токсичность дымовых газов

### Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Оболочка из полимера

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179

Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Стандарты / Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Внутренний рукав: оцинкованная сталь

Наружная оболочка: безгалогеновый полимер

Огнестойкость по UL 94V-0

Температурный диапазон:

от -25 до +90 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LCCH-2**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм
SILVYN® LCCH-2			
61804793	12	10,2 x 14	30
61804794	16	13 x 17	40
61804795	20	16,9 x 21,5	45
61804796	25	21,1 x 26	55
61804797	32	28,1 x 34	60
61804798	40	37,6 x 44,5	80
61804799	50	48,4 x 55	90
61804788	63	57,5 x 64,5	115
61804789	75	70 x 79	150

Последнее обновление (03.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16