

## SILVYN® LTP-C

Муфта SILVYN® LTP — соединительная муфта из никелированной латуни для защитных рукавов

### Информация

Соединение двух шлангов различной длины



Надёжность



Износостойкие



Место для монтажа



Время на монтаж

### Преимущества

Дополнительное удлинение для SILVYN® LTP

Быстрый монтаж

Стойкость к большим растягивающим нагрузкам

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® LTP

Соединительная муфта для удлинения рукавов

## SILVYN® LTP-C

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Латунь, покрытая никелем
Класс защиты:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LTP-C**

Артикул	Номинальный размер	Подходят для SILVYN® LTP
SILVYN® LTP-C		
55510310	16	16
55510311	20	20
55510312	25	25
55510313	32	32

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16