

SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA — параллельно гофрированный защитный рукав с большим диаметром



Износостойкие



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Стабильные по форме

Гибкие

Прочные

Области применения

Машиностроение

Общественные сооружения

Для подвижного применения

Для применения вне помещений

Характеристики

Без галогенов и кадмия

Износостойкие

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Защитный гофрированный рукав из материала Полиамид 6, толстостенный

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MAXI PA**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175

Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

По запросу:

поставляются из полиамида PA12

Поставляемые цвета:

Цвет серый (RAL 7001)

Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA 6 (полиамид)

без галогенов

Огнестойкость по UL 94 HB

Температурный диапазон:

от -40 °C до +115 °C

кратковременно +150 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® MAXI PA

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® AFG-PA/AFW-PA
SILVYN® MAXI PA серый				
61791150	70	66.5 x 79,2	170	70
61791160	95	91 x 106	225	95
SILVYN® MAXI PA чёрный				
61791155	70	66.5 x 79,2	170	70
61791165	95	91 x 106	225	95

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16