

SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с экраном для защиты от электромагнитных помех и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

Информация

Резьбовой штуцер с инновационным решением BRUSH

Оптимальный контакт с экраном 360°



ЭМС



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Механическая стойкость



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M BRUSH

Преимущества

Простой монтаж
Быстрый, удобный контакт с экраном
Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
Высокая герметичность кабеля
Большой диапазон крепления

Области применения

Машиностроение
Производство промышленного оборудования
Тяжёлая промышленность
Высокий уровень электромагнитного излучения

Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Материал:	Основной тип: Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина) Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер) ЭМС-щётки: латунь
Класс защиты:	Кабель: IP 68 Рукав: IP 40 с SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 65 с SILVYN® AS-P
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® MSK-M BRUSH**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для рукавов нар. Ø, мм
SILVYN® MSK-M BRUSH для SILVYN® AS				
55506020	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506021	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506022	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506023	50 x 1,5	27 - 35	36	45
55506024	63x1,5	34 - 45	45,5	56
SILVYN®MSK-M BRUSH для SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU				
55506025	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506026	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506027	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506028	50 x 1,5	27 - 35	36	45
55506029	63x1,5	34 - 45	45,5	56

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16