

## SILVYN® SEALING WASHER

SILVYN® SEALING WASHER — уплотнительная шайба для метрической резьбы



Надёжность



Маслостойкий



Максимальная защита от вибраций



Без галогенов

### Области применения

Для надёжной герметизации корпусов. Защита от масел, пыли и воды на соединительной резьбе кабельного ввода или аналогичных частях

### Характеристики

Ребристая поверхность с обеих сторон обеспечивает герметизацию.  
Маслостойкие

## SILVYN® SEALING WASHER

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181 Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
Поставляемые цвета:	Голубой
Материал:	Polyester Elastomer
Класс защиты:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® SEALING WASHER**

Артикул	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Метрическая резьба
SILVYN® SEALING WASHER		
61809400	16 x 24	16 x 1,5
61809410	20 x 27	20 x 1,5
61809420	25 x 34	25 x 1,5
61809430	32 x 42	32x1,5
61809440	40 x 50	40 x 1,5
61809450	50 x 62	50 x 1,5
61809460	63 x 73	63x1,5

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16