

SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE — металлический защитный рукав



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Механическая стойкость

Преимущества

Стойкие к растягивающим усилиям
Гибкие
Для высоких механических нагрузок
Термостойкие

Области применения

Измерительная техника
Производство промышленного оборудования
Применения с высокими механическими нагрузками

Характеристики

Устойчивость к возгоранию

Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Примечание

SILVYN® SSU 10 с профилем с двойным сцеплением (Agraff) SILVYN® SSUE 10 + 12 с профилем с двойным сцеплением (Agraff)

SILVYN® SSU**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Материал:

Оцинкованная сталь

Температурный диапазон:

от -100 до +300 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® SSU**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр х внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® LGEF-M/LGES-M
SILVYN® SSU — оцинков. сталь — 10 м				
61804635	16	13 x 16	40	M16x1,5 + M20x1,5
61804636	20	16,9 x 20,5	45	M 20 x 1,5
61804637	25	21,1 x 25	55	M 25 x 1,5
61804638	32	28,1 x 32	60	M 32 x 1,5
61804639	40	37,6 x 42,5	80	M 40 x 1,5
61804640	50	48,4 x 53	90	M 50 x 1,5
61804629	63	57,5 x 62,5	115	M 63 x 1,5
61804630	75	70 x 77	150	M 75 x 1,5
SILVYN® SSU - оцинков. сталь - 25 м				
61804631	10	6,8 x 9	25	M 12 x 1,5
61804632	12	10,2 x 13	30	M 16 x 1,5
61804633	16	13 x 16	40	M16x1,5 + M20x1,5
61804634	20	16,9 x 20,5	45	M 20 x 1,5
61804614	25	21,1 x 25	55	M 25 x 1,5
61804626	32	28,1 x 32	60	M 32 x 1,5
61804627	40	37,6 x 42,5	80	M 40 x 1,5
61804628	50	48,4 x 53	90	M 50 x 1,5
SILVYN® SSU - оцинков. сталь - 50 м				
61804615	10	6,8 x 9	25	M 12 x 1,5
61804623	12	10,2 x 13	30	M 16 x 1,5
61804624	16	13 x 16	40	M16x1,5 + M20x1,5
61804625	20	16,9 x 20,5	45	M 20 x 1,5

Последнее обновление (10.02.2018)

©2018 Larp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larpus.sia.larpgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16