

SILVYN® TC

SILVYN® TC — параллельно гофрированный защитный рукав с инновационной конструкцией за счет интегрированной метрической резьбы, монтируется с применением стандартной метрической контргайки.

Информация

Резьбовой штуцер не требуется

Для применения с контргайкой

Определённая длина сегмента



Стойкий к УФ-лучам



Незначительный вес



Время на монтаж



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Стабильные по форме

Гибкие

С резьбой

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов

Машиностроение

Производство промышленного оборудования

Для прокладки внутри/вне помещений

SILVYN® TC

Характеристики

Без галогенов и кадмия

Износостойкие

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Конструкция

Гофрированные защитные рукава из полиамида (PA6)

Примечание

Для достижения максимального класса защиты рекомендуем применять дополнительно плоское уплотнение

Длина одного сегмента 222 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175

Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA 6 (полиамид)

без галогенов

Огнестойкость в соответствии с UL 94 V-2

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® TC**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Метрическая резьба
64400823	7,5	6,6 x 10	10 x 1,5
64400824	8,5	9,8 x 12,8	12 x 1,5
64400825	12	12,3 x 15,7	16 x 1,5
61221035	17	16,6 x 21,2	20 x 1,5
64400650	22	23,1 x 28,4	25 x 1,5
64400651	26	28,9 x 34,5	32x1,5
64400826	37	34 x 42,2	40 x 1,5
64400827	50	45,6 x 52,8	50 x 1,5

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16