

SILVYN® LCC-C

Муфта SILVYN® LCC — соединительная муфта из никелированной латуни для защитных рукавов

Информация

Соединение двух шлангов различной длины



Надёжность



Износостойкие



Место для монтажа



Время на монтаж

Преимущества

Дополнительное расширение SILVYN®LCC-2 / LCCH-2

Быстрый монтаж

Стойкость к большим растягивающим нагрузкам

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Соединительная муфта для удлинения рукавов

SILVYN® LCC-C**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Латунь, покрытая никелем
Класс защиты:	IP 65
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® LCC-C

Артикул	Номинальный размер	Подходят для SILVYN® LCC-2/LCCН-2
55503476	16	16
55503477	20	20
55503478	25	25
55503479	32	32

Последнее обновление (29.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16