

## SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, глухие заглушки для закрытия отверстий с предварительно нарезанной резьбой, экономичное решение, переименованы в SKINTOP® PLUG



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Надёжность

### Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее  
Экономичный вариант

### Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов  
Распределительные коробки  
Соединительные розетки

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

**SKINDICHT® BLK-M****Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый
Материал:	Огнестойкость по UL 94 HB Прочный полистирол
Класс защиты:	IP 54 IP 68 (с O-Кольцом)
Температурный диапазон:	от -25 до +60 °C

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® BLK-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Длина резьбы D, мм
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Последнее обновление (06.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16