

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, полиамидные, армированные стекловолокном понижающие переходники для максимальной механической устойчивости, с соединительной резьбой PG



Место для монтажа

Преимущества

Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности

Области применения

Оборудование

Приборы

Корпуса

Конструкция

Соединительная резьба PG

Конструкция

SKINDICHT® KU with hexagon and flat design (1)

SKINDICHT® KUS with hexagon and larger height (2)

SKINDICHT® KUK with knurled heads (3)

SKINDICHT® KU, KUS, KUK**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета:

RAL 7035 светло-серый

Материал:

Полиамид, усиленный стекловолокном

Температурный диапазон:

от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LAPP GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Артикул	Обозначение/Размер
SKINDICHT® KU	
51730010	KU 11/7
52025100	KU 13,5/7
52025110	KU 16/9
52025120	KU 21/11
51730040	KU 21/13,5
52025130	KU 29/13,5
51730050	KU 29/16
52025140	KU 36/16
52025150	KU 36/21
52025050	KU 36/29
52025160	KU 42/21
52025170	KU 42/29
52025060	KU 42/36
52025180	KU 48/29
52025190	KU 48/36
52025070	KU 48/42
SKINDICHT® KUS	
52025040	KUS 9/7
51730060	KUS 11/9
51730070	KUS 13,5/11
51730080	KUS 16/13,5
SKINDICHT® KUK	
51730020	KUK 13,5/9
51730025	KUK 16 /9
51730030	KUK 16/11
51730035	KUK 21/13,5
51730090	KUK 21/16
51730100	KUK 29/21
51730110	KUK 36/29

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16