

SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load



Расширенный температурный диапазон



Штекер со стандартным корпусом



Место для монтажа



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии

Преимущества

Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой

Стойкий к коррозии

Простой монтаж

Абсолютно надежный ввод кабеля

Низкие

Области применения

Для высоких механических нагрузок

Там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиями

M32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями

С уплотнительным кольцом с насечкой

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал:

Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование

Нажимная гайка: латунь, покрытая никелем

Уплотнитель: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)

О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты:

IP 55

Температурный диапазон:

от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® SE-M

Артикул	Обозначение/Размер	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	Общая высота, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Общая ширина, в мм
SKINDICHT® SE-M						
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31	20	49,2	42
52108010	M 25 x 1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	40	25	68,2	60
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51,5	32	84,2	66

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16