

## SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, сальник с резьбой PG для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки, отличается высокой механической стабильностью



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Большой диапазон крепления

### Преимущества

Высокие механические нагрузки  
уплотнительные губки автоматически подгоняются  
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок  
Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

### Области применения

Для ввода плоских кабелей  
Транспортные средства  
Насосы  
Лифтостроение  
Монтаж распределительных электрошкафов

### Конструкция

Соединительная резьба PG

### Примечание

Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений  
Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

**SKINDICHT® SVF****Техническая информация**

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Внимание:

Монтажные размеры  
см. табл. T21 в приложении

По запросу:

Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем  
Спец. уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -20 °C до +100 °C

**Комментарий**

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SVF**

Артикул	Обозначение/Размер	Ширина плоского кабеля мин./макс.	Толщина кабеля мин./макс., мм	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINDICHT® SVF						
52005480	PG 16	-- 16	-- 5	24 / 22	27,5	6,5
52005490	PG 21	9 - 21	3 - 8	30 / 28	30	7
52005500	PG 29	14 - 30	4 - 11,5	40 / 37	31,5	8
52005510	PG36	24 - 40	4 - 11,5	50 / 47	36	9
52005520	PG 42	29 - 45	5 - 12	57 / 54	40	10
52005530	PG 48	34 - 50	5 - 12	64 / 60	41,5	10

Последнее обновление (05.07.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16