

## SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, метрический элемент компенсации давления и затвор, не требующие много места, с высоким прохождением воздуха

### Информация

Воздухопроницаемый элемент компенсации давления, выполненный по мембранной технологии



ЭМС



Штекер со стандартным корпусом



Надёжность



Место для монтажа



Время на монтаж



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Система вентиляции для корпуса

Предотвращается образование конденсата внутри корпусов электронного оборудования

Элементы компенсации давления обеспечивают бесперебойную эксплуатацию, не требующую обслуживания

## SKINDICHT® VENT INOX

### Области применения

Простой монтаж, напр. в распределительных электрошкафах  
Распределительные шкафы, производство промышленного оборудования  
Измерительная техника

### Характеристики

Уплотнительный элемент и элемент уравнивания давления в одной системе  
Оптимальное место для монтажа  
Высокая скорость потока воздуха

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Разрешение по UL 508 A, частично

### Конструкция

Расход воздуха: 100 мбар=0,4 л/мин. - стандартные типы;  
100 мбар=2,4 л/мин. - типы по UL

### Примечание

Подробнее — см. техпаспорт  
Чертеж по запросу

### Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Сертификаты соответствия:	Метрическая резьба согласно EN 60423
Примечание:	Мембрана: Акрил - сополимер
Материал:	Нержавеющая сталь 303 О-Кольцо - NBR
Класс защиты:	IP 66 IP 67 - 0,1 bar IP 68 - 1 бар (только в стандартном исполнении)
Температурный диапазон:	Статический монтаж: от -40 до +100 °C

### Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® VENT INOX**

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
Типы без сертификации			
51730204	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5	21	10
сертифицированные типы по cJURus			
51730205	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus	21	10

Последнее обновление (20.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16