


SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, метрические уплотнительные вставки для нескольких кабелей, для недопущения попадания воды и пыли в неиспользуемые высверленные отверстия



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж

Преимущества

Предотвращают попадание воды и загрязнений в незанятые отверстия уплотнительных вставок SKINTOP® DIX-M

Области применения

Для неиспользуемых отверстий уплотнительных вставок для нескольких кабелей SKINTOP® DIX-M, которые должны быть закрыты для обеспечения оптимального класса защиты.

Примечание

При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

SKINTOP® DIX-DV**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета:

натуральный

Материал:

Полиамид

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® DIX-DV

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Высота, мм
SKINTOP® DIX-DV			
53100003	DIX-DV 3 x 9	3	9
53100004	DIX-DV 4 x 9	4	9
53100005	DIX-DV 5 x 11	5	11
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5,5	11
53100006	DIX-DV 6 x 14	6	14
53100007	DIX-DV 7 x 14	7	14
53100008	DIX-DV 8 x 14	8	14
53100009	DIX-DV 9 x 14	9	14

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16