

## SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® GRIP-M — кабельный сальник с седлообразным хомутом и защитой кабеля от растягивающих усилий для жестких условий эксплуатации

### Информация

Кабельный сальник для применения на железных дорогах

Латунный кабельный сальник с центрованной защитой от растягивающих усилий и излома

Hazard Level: HL 3



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Без галогенов



Железно-дорожный транспорт



Не поддерживают горение

### Преимущества

Без галогенов, самозатухающий

Надёжная защита кабелей от перегибов

Высокая защита от растягивающих усилий

Для высоких механических нагрузок

## SKINTOP® MS-HF-M GRIP

### Области применения

Кабельные вводы с двойными зажимами для защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для экстремальных условий эксплуатации.

Передвижное электрооборудование

Электрооборудование на стройплощадках

Строительство кранов и транспортеров

Производство промышленного оборудования

### Стандарты / Сертификаты соответствия

DIN EN 45545-2

DIN EN 45545-3: 2013-08

DIN EN 1363-1: 2012-10

DIN EN 13501-2: Klassifizierung E30

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и момент затяжки

см. упаковочный лист

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка:

Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V0,

уплотнение: Уплотнительное кольцо, специальный

эластомер: Специальный эластомер

Класс защиты:

IP 68 - 5 bar

Температурный диапазон:

Подвижное применение: -25°C up to + 100°C

Неподвижное применение: -40°C up to +100°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MS-HF-M GRIP**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
53112551	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	41	7
53112552	M 20 x 1,5	7 - 13	24	46	8,5
53112553	M 25 x 1,5	9 - 17	29	48,5	8
53112554	M 32 x 1,5	11 - 21	36	56,6	9

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® MS-HF-M GRIP**

