


SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, простой латунный кабельный сальник с быстроустанавливаемым контактом экрана и максимальной свободой при монтаже, соединительная резьба NPT



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



ЭМС



Надёжность

Преимущества

Быстрый, удобный контакт с экраном
 Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
 Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
 Простые и надёжные
 Макс. свободный монтаж при подгонке кабеля

Области применения

Для ЭМС-заземления медной оплетки или кабеля с медной оболочкой
 Техника автоматизации
 Для подъёмно-транспортного оборудования
 Двигатели большой мощности
 Преобразователь частоты

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Конструкция

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид:

Уплотнительное кольцо, латунная проволока:

Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

Температурный диапазон:

Подвижное применение: -25°C up to + 100°C

Неподвижное применение: -40°C up to +100°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MS-NPT BRUSH**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® MS-NPT BRUSH					
53112037	NPT 3/4"	9 - 17	29	43	15
53112047	NPT 1"	11 - 21	36	48,2	15
53112057	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57,5	17
53112067	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	59	17
53112077	NPT 2"	34 - 45	67	63,3	17
53112087	NPT 2" plus	44 - 55	75	72,5	17

Последнее обновление (08.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16