


SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, антистатический латунный кабельный сальник, ударостойкость при низких температурах, с понижающей уплотнительной вставкой, взрывозащищенный



Различные разрешения на эксплуатацию



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Нефтяная и газовая промышленность

Области применения

С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Подходящие аксессуары см. SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. упаковочный лист
Сертификаты соответствия:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0026X
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
Испытания:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar
Температурный диапазон:	от -30 до +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MSR-M ATEX**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® MSR-M ATEX					
53112705	M 12 x 1,5	2 - 5	16	26,5	6,5
53112715	M 16 x 1,5	4 - 7	20	33	7
53112725	M 20 x 1,5	5 - 10	24	37	8,5
53112735	M 25 x 1,5	6 - 13	29	38,5	8
53112745	M 32 x 1,5	7 - 15	36	45,5	9
53112755	M 40 x 1,5	16 - 23	45	48	9
53112765	M 50 x 1,5	19 - 29	54	55,5	10
53112775	M 63 x 1,5	32 - 39	67	67	15

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16