


SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

Информация

IP69!

Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка

Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
Долговечная защита от вибрации
Широкий изменяемый диапазон крепления
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Разнообразные аксессуары (напр.,
уплотнительные вставки для нескольких
кабелей)

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпуса, занимает минимальное пространство.
Машино- и станкостроение
Фотогальванические системы
Техника автоматизации
Буровые платформы, судостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом
Поставляемые цвета:	RAL 7001, серебристо-серый
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar IP 69
Температурный диапазон:	Статический монтаж: от -40 до +100 °C Подвижное применение: от -20 до +100 °C

SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
53110146	ST-M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53110147	ST-M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	34	8
53110148	ST-M 20 x 1,5	7 - 13	25	37	9
53110149	ST-M 25 x 1,5	10 - 17	30	40	10
53110150	ST-M 32 x 1,5	11 - 21	36	47	10
53110151	ST-M 40 x 1,5	19 - 28	46	52	10
53110152	ST-M 50 x 1,5	27 - 35	55	62	12
53110153	ST-M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
53110068	ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M	3,5 - 7	15	30	8
53110069	ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M	4,5 - 10	19	34	8
53110070	ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M	7 - 13	25	37	9
53110071	ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M	10 - 17	30	40	10
53110072	ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M	11 - 21	36	47	10
53110073	ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M	19 - 28	46	52	10
53110074	ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M	27 - 35	55	62	12
53110075	ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M	34 - 45	66	71	12

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16