

## SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различными диапазонами зажима, постоянной защитой от вибрации и защитой от растягивающих усилий



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Большой диапазон крепления



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

### Преимущества

Разнообразные аксессуары (напр., уплотнительные вставки для нескольких кабелей)

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность

Долговечная защита от вибрации

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

## SKINTOP® ST

### Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпуса, занимает минимальное пространство.

Машино- и станкостроение

Фотогальванические системы

Техника автоматизации

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

### Конструкция

Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

### Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG

Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL

### Техническая информация

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5:   | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой       |
| Классификация ETIM 6:   | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441<br>Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод         |
| Внимание:               | Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении                             |
| Поставляемые цвета:     | RAL 7001 серебристо-серый<br>RAL 7035 светло-серый<br>RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам |
| Материал:               | Корпус: полиамид<br>Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)                                 |
| Испытания:              | GGVS: TÜ.EGG.020-95   |
| Класс защиты:           | IP 68 - 5 bar<br>NEMA Type 1, 12  |
| Температурный диапазон: | Подвижное применение: от -20°C до +80°C<br>Статический монтаж: от -40 до +100 °C          |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® ST**

| Артикул                  | Обозначение/Размер | Диапазон зажима ØF, мм | SW и размер ключа, мм | Общая длина С, мм | Длина резьбы D, мм |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| SKINTOP® STR silver grey |                    |                        |                       |                   |                    |
| 53015000                 | PG 7               | 2,5 - 6,5              | 15                    | 32                | 7,8                |
| 53015010                 | PG 9               | 3,5 - 8                | 19                    | 36                | 8                  |
| 53015020                 | PG 11              | 4 - 10                 | 22                    | 38                | 8                  |
| 53015030                 | PG 13,5            | 6 - 12                 | 24                    | 41                | 9                  |
| 53015040                 | PG 16              | 9 - 14                 | 27                    | 44                | 10                 |
| 53015050                 | PG 21              | 13 - 18                | 33                    | 49                | 11                 |
| 53015060                 | PG 29              | 14 - 25                | 42                    | 56                | 10,7               |
| 53015070                 | PG 36              | 24 - 32                | 53                    | 66                | 13,3               |
| 53015080                 | PG 42              | 35 - 38                | 60                    | 68                | 13,4               |
| 53015090                 | PG 48              | 39 - 44                | 65                    | 69                | 14,3               |
| SKINTOP® STR black       |                    |                        |                       |                   |                    |
| 53015200                 | PG 7               | 2,5 - 6,5              | 15                    | 32                | 7,8                |
| 53015210                 | PG 9               | 3,5 - 8                | 19                    | 36                | 8                  |
| 53015220                 | PG 11              | 4 - 10                 | 22                    | 38                | 8                  |
| 53015230                 | PG 13,5            | 6 - 12                 | 24                    | 41                | 9                  |
| 53015240                 | PG 16              | 9 - 14                 | 27                    | 44                | 10                 |
| 53015250                 | PG 21              | 13 - 18                | 33                    | 49                | 11                 |
| 53015260                 | PG 29              | 14 - 25                | 42                    | 56                | 10,7               |
| 53015270                 | PG 36              | 24 - 32                | 53                    | 66                | 13,3               |
| 53015280                 | PG 42              | 35 - 38                | 60                    | 68                | 13,4               |
| 53015290                 | PG 48              | 39 - 44                | 65                    | 69                | 14,3               |
| SKINTOP® ST светло-серые |                    |                        |                       |                   |                    |
| 53018000                 | PG 7               | 2,5 - 6,5              | 15                    | 32                | 7,8                |
| 53018010                 | PG 9               | 3,5 - 8                | 19                    | 36                | 8                  |
| 53018020                 | PG 11              | 4 - 10                 | 22                    | 38                | 8                  |
| 53018030                 | PG 13,5            | 6 - 12                 | 24                    | 41                | 9                  |
| 53018040                 | PG 16              | 9 - 14                 | 27                    | 44                | 10                 |
| 53018050                 | PG 21              | 13 - 18                | 33                    | 49                | 11                 |
| 53018060                 | PG 29              | 14 - 25                | 42                    | 56                | 10,7               |
| 53018070                 | PG 36              | 24 - 32                | 53                    | 66                | 13,3               |
| 53018080                 | PG 42              | 35 - 38                | 60                    | 68                | 13,4               |
| 53018090                 | PG 48              | 39 - 44                | 65                    | 69                | 14,3               |

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® ST

