

**Специальный штекер с предварительной разводкой для SPS
SIMATIC® S7-400**

The used single core conductors in pre-connected front-end connectors are extremely thin and enable space saving installation.

Информация

Соединение обжимом, винтовое, пружинное для SIMATIC® S7-400

Мы с радостью поможем Вам в нахождении решений для Ваших требований эксплуатации

**Преимущества**

Применяемые одножильные провода очень тонкие и обеспечивают компактный монтаж

Характеристики

Применяются исключительно оригинальные штекеры Siemens

Наружный диаметр меньше, чем у проводов марки H05V-K (0,5 мм²)

Стандарты / Сертификаты соответствия

Для большей информации к одножильным проводам по мультистандартам смотри UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Конструкция

Фронтальный штекер с жилами сеч. 0,75 мм² или AWG 22, темно-синего цвета (RAL 5010), цифровая маркировка жил, цифровая маркировка контактов, расстояние 20 мм, второй конец ровно отрезан

По запросам поставляются с наконечниками для жил или другими контактами на втором конце

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104

Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

**Специальный штекер с предварительной разводкой для SPS
SIMATIC® S7-400****Комментарий**

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG

Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Специальный штекер с предварительной разводкой для SPS SIMATIC® S7-400**

Артикул	Цвет	mm ²	Длина, м	Вес меди, кг/1000 шт.	Вес кг/1000 штук
Специальный штекер для SPS SIMATIC® S7-400 (492-1CL00-0AA0) 48-конт., соединение обжимом					
70268421	темно-синий RAL 5010	0,75	5	1695	2500
Специальный штекер для SPS SIMATIC® S7-400 (492-1AL00-0AA0) 48-конт., винтовое соединение					
70268423	темно-синий RAL 5010	0,75	3	1017	1600
70268424	темно-синий RAL 5010	0,75	5	1695	2500
Специальный штекер для SPS SIMATIC® S7-400 (492-1BL00-0AA0) 48-конт., пружинное соединение					
70260046	темно-синий RAL 5010	0,75	4	1356	2000
70268427	темно-синий RAL 5010	0,75	5	1695	2500
70260053	темно-синий RAL 5010 - с UL(MTW) одиночная жила	0,5 / AWG22	2	442	1100

Последнее обновление (24.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16