

Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком

Кабельная стяжка со стальным наконечником, обладающая повышенной прочностью при растяжении



Без галогенов

Преимущества

Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.

Стальной фиксатор (головка) стойкий к ударам и вибрациям

Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из немагнитивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

Области применения

Для жестких условий эксплуатации

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL94 V-2 TY-RAP®: E49405, 0000

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Комплектация

Номера артикулов, имеющие дополнительно букву «В» (например, TYB24 M), поставляются в рабочих боксах, кабельные стяжки удобно расположены в ячейках

TY-RAP®кабельная стяжка со стальным язычком**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета:	Натуральные цвета
Материал:	Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -40 до +85 °C

Комментарий

В = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Ту-Нар@кабельная стяжка со стальным язычком**

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина, мм	Ø пучка, мм	Разрывная прочность, Н
Натуральный					
61715000	ТУВ* 23 М	да	92 x 2,3	2 - 16	80
61716250	ТУ 232 М	да	203 x 2,3	2 - 50	80
61716310	ТУ 234 М	да	356 x 2,3	2 - 102	80
61715060	ТУВ* 24 М	да	140 x 3,6	2 - 29	180
61716370	ТУ 242 М	да	208 x 3,6	2 - 50	180
61715180	ТУ 26 М	да	284 x 3,6	2 - 76	180
61716430	ТУ 244 М	да	368 x 3,6	2 - 103	180
61715120	ТУВ* 25 М	да	186 x 4,8	3,5 - 45	220
61716490	ТУ 253 М	да	290 x 4,8	3,5 - 78	220
61715300	ТУ 28 М	да	361 x 4,8	3,5 - 102	220
61716550	ТУ 272 М	да	223 x 6,9	6 - 50	540
61715240	ТУ 27 М	да	340 x 7	6 - 90	540
61715360	ТУ 29 М	да	771 x 6,9	6 - 229	540

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16