

Strong Tie

Кабельная стяжка со стальным наконечником, обладающая повышенной прочностью при растяжении



Различные разрешения на эксплуатацию



Без галогенов

Преимущества

Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.

Стальной фиксатор (головка) стойкий к ударам и вибрациям

Области применения

Для жестких условий эксплуатации

Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета:

Натуральные цвета

Материал:

Полиамид 6.6

без галогенов, без силикона

Температурный диапазон:

от -40 до +85 °C

Strong Tie

Комментарий

B = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Strong Tie**

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина, мм	Ø пучка, мм	Разрывная прочность, Н
Натуральный					
61715011	Strong Tie 100 x 2,5 NA	нет	100 x 2,5	2 - 24	180
61715017	Strong Tie 200 x 2,5 NA	нет	200 x 2,5	2 - 55	180
61715012	Strong Tie 140 x 3,5 NA	нет	140 x 3,5	3 - 36	280
61715018	Strong Tie 200 x 3,5 NA	нет	200 x 3,5	3 - 55	280
61715014	Strong Tie 280 x 3,5 NA	нет	280 x 3,5	3 - 80	280
61715019	Strong Tie 360 x 3,5 NA	нет	360 x 3,5	3 - 101	280
61715013	Strong Tie 186 x 4,5 NA	нет	186 x 4,5	3 - 51	400
61715020	Strong Tie 290 x 4,5 NA	нет	290 x 4,5	3 - 80	400
61715016	Strong Tie 360 x 4,5 NA	нет	360 x 4,5	3 - 103	400
61715015	Strong Tie 340 x 7,0 NA	нет	340 x 7	6 - 90	700
61715021	Strong Tie 220 x 7,5 NA	нет	220 x 7,5	6 - 56	800
Чёрный					
61723001	Strong Tie UV 100x2,5 BK	нет	100 x 2,5	2 - 24	180
61723007	Strong Tie UV 200 x 2,5 BK	нет	200 x 2,5	3 - 55	180
61723002	Strong Tie UV 140 x 3,5 BK	нет	140 x 3,5	3 - 36	280
61723008	Strong Tie UV 200 x 3,5 BK	нет	200 x 3,5	3 - 55	280
61723004	Strong Tie UV 280 x 3,5 BK	нет	280 x 3,5	3 - 80	280
61723009	Strong Tie UV 360 x 3,5 BK	нет	360 x 3,5	3 - 101	280
61723003	Strong Tie UV 186 x 4,5 BK	нет	186 x 4,5	3 - 51	400
61723011	Strong Tie UV 290 x 4,5 BK	нет	290 x 4,5	3 - 80	400
61723006	Strong Tie UV 360 x 4,5 BK	нет	360 x 4,5	3 - 103	400
61723005	Strong Tie UV 340 x 7,0 BK	нет	340 x 7	6 - 90	700
61723012	Strong Tie UV 220 x 7,5 BK	нет	220 x 7,5	6 - 57	800

Последнее обновление (26.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16