


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Прямой штекер M12 Y и 2 гнезда M8

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный Y-образный соединитель, Y-образный штекер на 2 гнезда M8, А-кодировка, МДНГ полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях



Водонепроницаемые



Для буксируемых кабельных цепей



Место для монтажа



Машиностроение и производство промышленного оборудования



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
 Экономия места для монтажа благодаря габаритам
 Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики

4-конт. штекер M12Yи 2 3-конт. гнезда M8
 Кабели имеют маркировочные манжеты
 Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
 Для применения в буксируемых кабельных цепях

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Конструкция

3 x 0,25 мм²

Цветовая кодировка: Коричневый, голубой, чёрный

Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Материал:

Контакты: CuSn

Рабочая поверхность контакта: Ni/Au

Рифления: литье из цинкового сплава, никелированный

Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты:

IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая):

штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Неподвижное применение: -40°C до +80°C

Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка:

A-стандарт

Номинальный ток, A:

4 A

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

* Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UL-сертификацию смотри в тех.паспорте

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	LED	Номинальное напряжение, В
Y-штекер и прямое гнездо					
22260514	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS	3	0,3	нет	60
22260515	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS	3	0,6	нет	60
22260516	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS	3	1	нет	60
22260517	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS	3	2	нет	60
Y-штекер и угловое гнездо					
22260518	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA	3	0,3	нет	60
22260519	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA	3	0,6	нет	60
22260520	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA	3	1	нет	60
22260521	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA	3	2	нет	60
Y-штекер и угловое гнездо со светодиодами					
22260522	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	2	24
22260523	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	2	24
22260524	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	2	24
22260525	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	2	24

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16