

WM BW пустые ярлыки для маркировки кабелей

WM BW Пустые ярлыки из винила для намотки на кабель с защитной плёнкой для маркировки кабеля с помощью ручки

Информация

Маркировочные ручки в веб-каталоге



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Ярлыки для намотки на кабель с защитной плёнкой

При прикреплении ярлыка к кабелю прозрачная фольга накрывает напечатанное поле и защищает надпись от абразивного износа, влажности, масел и легких растворителей.

Простая маркировка

Области применения

For cable marking

На белой поверхности могут быть сделаны надписи с помощью карандаша, шариковой ручки или другими специальными маркерами

Для применения внутри помещений

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Материал:

Виниловые полоски, основание — силикон, безгалогеновые

Температурный диапазон:

от -35 до +70 °C

WM BW пустые ярлыки для маркировки кабелей

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

WM BW пустые ярлыки для маркировки кабелей

Артикул	Обозначение	Поверхность для надписи, мм	Для кабелей Ø, мм	Количество ярлыков в книжке
61726150	WM книжка BW 3	25 x 25	8 - 40	30
61726160	WM книжка BW 5	20 x 25	6 - 18,1	50
61726170	WM книжка BW 12	15 x 12	5 - 5,4	200
61726180	WM книжка BW 14	15 x 6	5 - 5,4	400
61726190	WM книжка BW 34	14 x 18	5 - 10	140

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16