

Leerwert

Standard- sprache

Identifikation	Typ Art.-Nr.	RJ45-M 8pol. Cat.6A T568A 490175
-----------------------	-----------------	-------------------------------------

Technische Daten

Nennspannung U_N	30 V
Nennstrom	≤ 1 A
Polzahl	8
Übertragungsrate	10 Gbit/s
Übertragungsfrequenz	10 GBit/s
Kategorie	Cat 6A
Kontaktart	Durchdringkontakt
Schirmung	geschirmt

Allgemeine Daten

Bauform Stecker 1	RJ45 gerade geschirmt
Verschmutzungsgrad	1
Isolationswiderstand	> 500 M Ω
Durchgangswiderstand	< 20 m Ω
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V0
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
Gehäusefarbe	grau

02.04.2017 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 490175

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) · Bruckwiesenstraße 17-19 · D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 · Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de · info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 · A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 · Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at · office@luetze.at


Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 · CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 · Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com · info@luetze.ch

Technisches Datenblatt · Aktor-Sensor-Interface

Farbe	silber
Abdeckung	PBT schwarz
Kontaktmaterial	Federstahl vergoldet
Aderdurchmesser	1 – 1,6 mm
Außen-Ø	5,5 – 10 mm
Arbeitstemperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Maße (B×H×T)	13,9 × 16,3 × 53,8 mm
Mech. Lebensdauer	>750 Steckzyklen
Querschnitt AWG	AWG 24/1-22/1, AWG 27/7-22/7, AWG 24/19-22/19
Gewicht	0,025 kg/St.
Anschlussart	Daten 8 × RJ45
Normen	IEC 60603-7-51
VE	1 Stück

Maßzeichnung



Montagebild



02.04.2017 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 490175

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) · Bruckwiesenstraße 17-19 · D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 · Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de · info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 · A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 · Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at · office@luetze.at


Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 · CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 · Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com · info@luetze.at

Anschlussbelegung



02.04.2017 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 490175

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch