



NZM3(-4)-XKV70
NZM3(-4)-XKP

NZM3(-4)-XK300
NZM3(-4)-XK22x21



⚡ en Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.




(fr) Tension électrique dangereuse !
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!
El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.



(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh) 触电危险!
只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。


(ru) Электрический ток! Опасно для жизни!
Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.



4 NZM3(-4)-XKP




5



Z 2
1.2 Nm
(11.62 lb-in)

6




4 x M5 x 75/25
Z 2
3 Nm
(26.55 lb-in)

07/14 IL01219032Z

NZM3(-4)-XK300**→ 500 A****NZM3(-4)-XK22x21**

Only with NZM3(-4)-XKV70.
 Nur in Verbindung mit NZM3(-4)-XKV70.
 Seulement avec NZM3(-4)-XKV70.
 Sólo con NZM3(-4)-XKV70.
 Solo con NZM3(-4)-XKV70.
 仅与NZM3(-4)-XKV70配合使用。
 Только в сочетании с NZM3(-4)-XKV70.

1**NZM3(-4)-XK300**
→ 500 A

NZM3(-4)-XKV70

2


5 mm
 8 Nm
 (70.81 lb-in)

Control circuit terminal
 Steuerleitungsanschluss
 Borne pour conducteur de commande
 Tornillo para cable de mando
 Collegamento cavo di comando


控制导线接头

Присоединение к линии управления

Securing washer
 Sicherungsring
 Rondelle d'arrêt
 Anillo de seguridad
 Anello di sicurezza
 防松环
 Предохранительное
 кольцо

2


120 – 300 mm²
 (250 kcmil – 600 kcmil)



NZM3(-4)-XKV70

2

5 mm
 8 Nm
 (70.81 lb-in)


1**NZM3(-4)-XK22x21**

NZM3(-4)-XKV70

2

5 mm
 8 Nm
 (70.81 lb-in)

Securing washer
 Sicherungsring
 Rondelle d'arrêt
 Anillo de seguridad
 Anello di sicurezza
 防松环
 Предохранительное
 кольцо

1 x (10 x 16 x 0.8) mm² (8 x 6 x 18 AWG)1 x (11 x 21 x 1.0) mm² (7 x 4 x 17 AWG)2 x (11 x 21 x 1.0) mm² (7 x 4 x 17 AWG)