
03290 ПЕРЕД. ПАНЕЛЬ ДЛЯ ГОР. ВТЫЧНЫХ NSX250





Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или ком- понента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : втычной NSX100160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка
Описание полюсов	1х 4Р: монтажная плата опора: NSX250 горизонтальная установка 1х 3Р: монтажная плата опора: NSX250 горизонтальная установка 1х 4Р: монтажная плата опора: NSX100160 горизонтальная установка 1х 3Р: монтажная плата опора: NSX100160 горизонтальная установка 1х 3Р: монтажная плата опора: NSX100160 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки

	Настенный корпус + канал - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Масса продукта	0.8 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и горполимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Compact NSX250 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 4Р 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Compact NSX250 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3Р 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Compact NSX250 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3Р 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Compact NSX100160 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 4Р 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный корпус + 2 канала Compact NSX100160 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3Р 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Compact NSX250 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 4Р 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Compact NSX100160 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 4Р 1 Постоянный 4 600 mm Prisma G Настенный корпус + канал Compact NSX100160 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3Р 1 Постоянный 4

Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0750 - Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

