## 717197

# Wibe - подвес вертик. 2F - сталь гор.оцинк - H:370 мм





#### Основные характеристики

Диапазон	Wibe
Семейство продуктов	Wibe кабельные лестницы Wibe кабельные лотки
Тип изделия или ком- понента	Вертикальная часть
Краткое имя устрой- ства	2F
Характеристики окру- жающей среды	Для область с высоким уровнем экологической коррозии, влажности и загрязнения воздухатакие как промышленные и прибрежные зоны, химические предприятия

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0705 - Декларация о соответствии Schneider
	Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации
инструкция по утилизации	не треоует специальных деиствии для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

#### Дополнительные характеристики

Форма	С-образный
Монтажная опора	Подвес / крепление 24/48 Потолок
Предназначение продукта	Кронштейн крепления 3 Консоль 50
Материал	Сталь, оцинкованный горячим способом
Атмосферной коррозионной категории	C3/C4
Высота	370 мм
Ширина	80 мм
Глубина	135 мм
Вес продукта	100 кг / комплект из 100 шт.