




#### Основные характеристики

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Семейство продуктов                      | Prisma G                      |
| Диапазон                                 | Prisma                        |
| Совместимость серий изделий              | Prisma G                      |
| Тип изделия или компонента               | Блок входящих соединений      |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Соединительная принадлежность |

#### Дополнительные характеристики

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Местоположение подключения  | Верхний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание шкафа/ячейки       | Напольный шкаф - ширина 600 mm<br>Напольный шкаф - ширина 850 mm<br>Настенный шкаф - ширина 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Смонтированное устройство   | Смраст : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка<br>Смраст : закрепленный INV200 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка<br>Смраст : закрепленный INV100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка<br>Смраст : закрепленный INV160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка<br>Смраст : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка<br>Смраст : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка<br>Смраст : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка |
| [In] номинальный ток        | 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                |         |
|----------------|---------|
| Масса продукта | 1.36 кг |
|----------------|---------|

[illegible]

## Условия эксплуатации

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Стандарты    | МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-2 |
| Сертификация | ASEFA                      |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0815 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|