# **ISM14452** УГОЛ ВНЕШН.18X35 OL MINI ПЛАСТИК СЕРЫЙ



## Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine
Система монтажа ка- белей	Шинопровод
Тип изделия или ком- понента	Внешний угол
Совместимость продуктов	Мини-канал

## Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый	
Оттенок цвета	Металлический алюминиевый	
Размер шинопровода	18 x 35 мм	
Монтаж	Устанавливается защелкиванием	
Обработка поверхности	Окрашенный	
Характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов	
Материал	PC/ABS	
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.	
Рабочая температура	-2560 °C	
Длина	42 мм	
Высота	37 мм	

#### Условия эксплуатации

5 6516 2751 6116151, January 1111		
Стандарты	73/23/EEC EN 50085-2-1 : 2006 EN 50085-1 : 2005	
Степень защиты ІР	IP40	
Класс IK	IK06	
Ширина	42 мм	

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует  - c  0852  -  Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Сегмент рынка

Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

