# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ACF301EM

Блок вентиляции коммутационного узла совместно с системой контроля окружающей среды позволяют дистанционно контролировать и управлять процессом охлаждения воздуха в телекоммуникационных помещениях.

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

## Обзор

| | |
|---|---|
| Описание | Блок вентиляции коммутационного узла совместно с системой контроля окружающей среды позволяют дистанционно контролировать и управлять процессом охлаждения воздуха в телекоммуникационных помещениях. |
| Название модели | Блок вентиляции коммутационного узла с системой контроля окружающей среды |
| Включает | Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки |
| Стандартное время поставки | Обычно имеется в наличии |
| Распространение продуктов | Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Антигуа и Барбуда , Ангилья , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , Белиз , Канада , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Чили , Камерун , Китай , Колумбия , Коста-Рика , Сербия и Черногория , Куба , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Фолклендские (Мальвинские) острова , Франция , Габон , Великобритания , Гренада , Грузия , Гвиана , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Кения , Сент-Китс и Невис , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Сент-Люсия , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова, Республика , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Малави , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Сальвадор , Острова Тёркс и Кайкос , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания, Объединенная Республика , Украина , Уганда , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Сент-Винсент и Гренадины , Венесуэла , Виргинские острова (США) , Вьетнам , Йемен , МАЙОТТА , Южная Африка , Замбия , Зимбабве |

## Купить

| | |
|---|---|
| | APC ACF301EM |

## Общие

| | |
|---|---|
| Воздушный поток | 224.18 циклы |

## Входной

| | |
|---|---|
| Входная мощность | 105 W |

## Физические

| | |
|---|---|
| Максимальная высота | 368 mm |
| Максимальная ширина | 434 mm |
| Максимальная глубина | 178 mm |
| Масса нетто | 12 кг |
| Масса брутто | 17.32 кг |
| Высота в упаковке | 406 mm |
| Ширина в упаковке | 584 mm |
| Глубина в упаковке | 483 mm |
| Цвет | Бежевый , Черный |

## Окружающей среды

| | |
|---|---|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 45 °C |
| Температура хранения | 0 - 50 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метры |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-4500 метры |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 60.000 dB |

## Соответствие

| | |
|---|---|
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |