
Технические характеристики продукта Характеристики

KSB400ZC1

Canalis - tap-off unit door microswitch - break before opening





Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соот-
	ветствии Schneider Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический про- филь продукта	Доступен 🗗 Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утили- зации	Не требует специальных действий для утилиза- ции

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
	of delivery

Основные характеристики

Диапазон	Canalis	
Наименование продукта	KS	
Тип изделия или компонента	Микровыключатель	
Совместимость продуктов	KS	

Дополнительные характеристики

Honorium oribinate yapam opinamin		
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Принадлежность отводного блока	
Область применения	To remote door position	
Стандарты	IEC 60439-2 MЭK 61439-6	
Масса продукта	30 г	

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и/ или технические характеристики продуктов.
Это документ не предназначен и в может использоваться для соредаеления пригодности или надажности этот продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Это документ не предназначен и в может использоваться для пределения пригодного применения пользовати, преднажных в применении.
Нателение и побой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.