NSYAMRD343515TB

Symmetrical DIN rail, H35D15 mm. Length: 316 mm, for boxes of 325 mm.





Основные характеристики

Область применения	Универсальный
Диапазон	Spacial
Тип изделия или ком- понента	Рейка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип рейки	Симметричные DIN-рейки
Монтажная опора	Противостояние Самонарезающий винт
Совместимость продуктов	Блоки TBS, TBP
Состав устройства	1 рейка
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider
	Electric பிழக்கி Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен 🗗 Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный
Монтаж	Винтом - тип винта $\emptyset 4$ мм саморезами - задняя поверхность корпуса расположение
Длина	Центры фиксации : 305 мм
Высота	35 мм
Ширина	15 мм
Толщина	1 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и/ или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен ие может использоваться для огределения пригодности или надежности этот продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Этобой пользователь обязан выполните своервующеный и полный анализ риксов, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.