Технические характеристики продукта Характеристики

CSU794810

Wibe - 90° поворот внутр. 15-600 - сталь гор.оцинк.



Основные характеристики

Семейство продуктов	Wibe кабельные лестницы	
Тип изделия или ком- понента	90° внутренний изгиб	
Краткое имя устрой- ства	15	

Дополнительные характеристики

Горизонтальный
268 мм
Закрытый профиль
Перфорированный профиль
600 мм ширина кабельных лотков лестничного типа
Сталь, оцинкованный горячим способом
C3/C4
55 мм
997 мм
997 мм
440 кг / комплект из 100 шт.
Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Для область с высоким уровнем экологической коррозии, влажности и загрязнения воздухатакие как промышленные и прибрежные зоны, химические
	предприятия

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1336 - Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🛂 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Згот документ не предназначен и не можен голользоватеся для соределения пригодного или на дажности и не можен и пользователями.
Згот документ и предназначен и не можен голользоватеся для соределеноги или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применения.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.