

Технические характеристики продукта

Характеристики

AR8654

Спуск кабелей (закругленный спуск)
обеспечивает необходимый радиус изгиба для ввода и вывода кабелей в шкафы и из шкафов, а также для подвесных систем укладки кабелей. Спуски кабелей крепятся в различных местах, включая отверстия в крышах шкафов, стенки открытых стоек, отверстия вертикальных систем укладки кабелей и перекадины подвесных кабельных лестниц. Крепление кабелей производится при помощи слотов во вспомогательных компонентах и полосок контактной ленты (AR8621 не поставляется).



Обзор

Описание	Спуск кабелей (закругленный спуск) обеспечивает необходимый радиус изгиба для ввода и вывода кабелей в шкафы и из шкафов, а также для подвесных систем укладки кабелей. Спуски кабелей крепятся в различных местах, включая отверстия в крышах шкафов, стенки открытых стоек, отверстия вертикальных систем укладки кабелей и перекладины подвесных кабельных лестниц. Крепление кабелей производится при помощи слотов во вспомогательных компонентах и полосок контактной ленты (AR8621 не поставляется).
Название модели	Кабельный спуск (закругленный спуск) для кабель-ростов, шкафов и стоек NetShelter (2 шт.)
Включает	Руководство по инсталляции , Монтажные компоненты , Кол-во 2 — закругленный спуск для кабелей
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Тайвань , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

Поддерживаемое аппаратное обеспечение

Шаг точки	0.0
-----------	-----

Физические

Масса нетто	0.32 kg
Максимальная высота	64.0 mm
Максимальная ширина	127.0 mm
Максимальная глубина	64.0 mm
Масса брутто	0.36 kg
Высота в упаковке	89.0 mm
Ширина в упаковке	112.0 mm
Глубина в упаковке	185.0 mm
Минимальная глубина монтажа	0.0
Максимальная глубина монтажа	0.0
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	0.0

Соответствие

Соответствие требованиям	Соответствие ТАА
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ