Технические характеристики продукта Характеристики

LE1D18P7A09 ПУСКАТЕЛЬ В КОРПУСЕ 18A 230B 50/60ГЦ



Основные характерис	стики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устрой- ства	LE1D
Тип изделия или ком- понента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно Контактор
[lcw] номинальный ра- бочий ток	18 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	4 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 9 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 9 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 10 кВт при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 10 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
[lthe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	18 A
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	3-позиционный переключатель автоматический пуск/останов/ручной пуск I-O-II Кнопка сброс синий R

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: Pg 16 низ	
	2 вход кабеля: ISO20 верх	
	2 вход кабеля: ISO25 верх	
	2 вход кабеля: ISO20 низ	
	2 вход кабеля: ISO25 низ	
	2 вход кабеля: Pg 21 низ	
Ширина	101 мм	
Высота	201 мм	
Глубина	160 мм	
Масса продукта	1.015 кг	
Код совместимости	LE1D	

Условия эксплуатации

Материал	Поликарбонат	
Степень защиты ІР	IP65 в соответствии с IEC 60529	
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529	
Стандарты	IEC 60947-4-1	
Рабочая температура	-540 °C	
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации	

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0817 - Декларация о соответ
	ствии Schneider Electric 🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery.
	of delivery

