## Технические характеристики продукта Характеристики

## NSYTMP67120

# Перфорированная плата для пульта 1200x675x1108мм





#### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип изделия или ком- понента	Монтажная плата
Область применения	Универсальный
Номинальные разме- ры для шкафа	H:
Место монтажа	На регулирующих рейках
Описание монтажной платы	Перфорированная плата Telequick
Совместимость серий изделий	SD enclosure
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь
Обработка поверхно- сти	Оцинкованный

#### Дополнительные характеристики

Монтаж	Фиксирующий элемент - крепежный кронштейн расположение	
	Винтами - тип винта М6 - слот расположение	
	Винтами - тип винта M3 - слот расположение	
Высота	650 мм	
Ширина	Реальный : 1050 мм	
	Номинальн. : 1200 мм	
Толщина	2 мм	
Размеры выреза	11 х 26 мм	

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует  - c  0940  -  Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование