NSYDLCR135ПЛАТА DL ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 800X600X200 135 МОД





Основные	характерис	ГИКИ
----------	------------	------

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Область применения	Универсальный Приложение для модульного распределения
Тип изделия или ком- понента	Шасси
Краткое имя устрой- ства	DL
Место монтажа	Передняя часть шкафа
Совместимость серий изделий	Spacial корпуса CRN и S3X (без дверного стопора или дверного выключателя)
Состав устройства	1 конструкция шасси 5 35 mm DIN rail 1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм² 1 передняя панель
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider
	Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен 🗗 Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации
Инструкция по утилизации	

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

Дополнительные характеристики

Передняя панель : серый RAL 7035
Полиэфирный порошок
Фиксирующий элемент - Сзади с опорами расположение
По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
5
135
Гладкие пластины и пластины с вырезами
5 вырезов
755 мм
555 мм
110 мм