Технические характеристики продукта Характеристики

03173 ФИГУР.ПЕРФ.ПЛАТА, 9МОД, ДЛЯ ШКАФА





Основные характеристики

| Диапазон | Prisma |
|---|-------------------------------------|
| Семейство продуктов | Prisma G |
| Совместимость серий изделий | Prisma G |
| Тип изделия или ком- понента | Монтажная плата |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки |
| Описание монтажной платы | Частично утопленная перфорированная |

Дополнительные характеристики

| Описание шкафа/ячейки | Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm | |
|-------------------------------------|---|--|
| Кол-во вертикальных модулей (50 мм) | 9 модули в настенный шкаф 9 модули в напольный шкаф | |
| Высота | 450 мм | |
| Масса продукта | 1.455 кг | |
| Цвет | Белый RAL 9001 | |
| Ширина оболочки/шкафа | 600 mm Prisma G floor-standing enclosure 9 12.5 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure 9 12.5 mm | |

Условия эксплуатации

| Стандарты | MЭK 61439-2 |
|--------------|-------------|
| Сертификация | ASEFA |

Экологичность предложения

| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
|--------------------------------|---|
| Директива RoHS | Соответствует - c 0807 - Декларация о соответ- |
| | ствии Schneider Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|
| | of delivery |