# Технические характеристики продукта Характеристики

### **NSYSDGCR6**

## Поперечн. рейка для кабелей 600мм





### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип изделия или ком- понента	Дверная поперечная рейка
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	H:
Место монтажа	На усиленной раме двери
Совместимость серий изделий	Spacial SF, SM, SFX и SMX шкафы
Состав устройства	Фиксаторы 2х поперечные рейки
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

### Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный
Регулирование	Регулируем. по высоте с шагом 25 мм для на дверной усиливающей раме
Высота	30 мм
Ширина	Номинальн. : 600 мм Центры фиксации : 450 мм
Глубина	13 мм

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует  - c  0940  -  Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этот продукт в конкретных случаях их применении пользователями.
Этоби пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.