
Технические характеристики продукта Характеристики

LV429516

Коротк.клемм. заглушка - 4 полюса - 0<250





Основные характеристики

Семейство продуктов	INS250 INV100250 NSX100250 Easypact CVS100250 NSX100250 DC NSX80 250 DC PV NSX125 250 DC PV NSX160 250 DC PV NSX200 250 DC PV
Диапазон	Compact EasyPact
Тип изделия или ком- понента	Укороченная крышка выводов
Аксессуар / тип от- дельной детали	Изоляционные принадлежности
Описание полюсов	4P
[ln] номинальный ток	0250 A

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider
	Electric பிழக்கி Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен 🗗 Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

. a.ba	<u> </u>
Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и/ или технические характеристики продуктов.
Это документ не предназначен и в может использоваться для соредаеления пригодности или надажности этот продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Это документ не предназначен и в может использоваться для пределения пригодного применения пользовати, пред применения пользовати, пред применения и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.