Технические характеристики продукта Характеристики

33585

4шт набор задн. коннекторов стац. NS/NT



Основные характеристики

основные характеристики		
Семейство продуктов	Masterpact NT NS630b1600	
Диапазон	Masterpact	
Тип изделия или ком- понента	Заднее соединение	
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность	
Совместимость серий изделий	Masterpact NW - Masterpact NT Masterpact NT02 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT Masterpact NT08 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT Masterpact NT12 автоматический выключатель Compact - Compact NS автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT Masterpact NT16 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT Masterpact NT10 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT Masterpact NT10 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT Masterpact NT06 автоматический выключатель	
Описание полюсов	4P	
[In] номинальный ток	630 А Н1 выдвижной 630 А L1 выдвижной 1600 А Н2 выдвижной 1000 А Н3 выдвижной 1250 А Н2 выдвижной 1000 А Н1 выдвижной 1250 А Н1 выдвижной 1250 А Н1 выдвижной 1600 А Н3 выдвижной 800 А N1 выдвижной 800 А Н2 выдвижной 800 А Н1 выдвижной 1250 А Н3 выдвижной 1250 А Н3 выдвижной 1250 А Н3 выдвижной 1000 А Н1 выдвижной 1000 А Н1 выдвижной 1600 А Н1 выдвижной 1000 А Н2 выдвижной 1000 А Н2 выдвижной	

Дополнительные характеристики

дополнительные характеристики	
Местоположение подключения	Задний
Локализация на устройстве	Верхняя сторона Нижняя сторона
Тип присоединения	Вертикальный Горизонт.
Шаг соединения	70 мм

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery