



Основные характеристики

Семейство продуктов	Masterpact NW EasyPact MVS
Диапазон	EasyPact
Тип изделия или компонента	Заднее соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Совместимость серий изделий	Masterpact NW - Masterpact NW Masterpact NW12 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW Masterpact NW20 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW Masterpact NW08 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW Masterpact NW16 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW Masterpact NW10 автоматический выключатель

Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	2000 A H3 закрепленный 1600 A H2A выдвигной 2000 A H1 выдвигной 1250 A H3 закрепленный 1250 A H2 выдвигной 800 A H2A закрепленный 2000 A N1 закрепленный 1600 A L1 закрепленный 800 A H2 выдвигной 1250 A L1 закрепленный 1250 A H10 закрепленный 2000 A H10 закрепленный 2000 A L1 закрепленный 2000 A N1 выдвигной 1600 A N1 закрепленный 2000 A H2A выдвигной 2000 A N2 закрепленный 2000 A N2 выдвигной 800 A H1 закрепленный 2000 A H1T закрепленный 1000 A H2A выдвигной 800 A H2A выдвигной 1000 A L1 выдвигной 1000 A H3 выдвигной 1000 A H1b закрепленный 1600 A H1b закрепленный 1600 A H1 закрепленный 1600 A H2A закрепленный 1250 A L1 выдвигной 1600 A N2 закрепленный 1600 A H2 выдвигной 2000 A H2 закрепленный 1600 A L1 выдвигной 800 A L1 закрепленный 1250 A H2 закрепленный 1600 A H1T закрепленный 1000 A H3 закрепленный 1000 A H1 выдвигной 1250 A H1b закрепленный 800 A H10 закрепленный 1600 A H1 выдвигной 1600 A H10 закрепленный 1250 A N2 закрепленный 1600 A H3 выдвигной 1250 A H1 закрепленный 1250 A H3 выдвигной 1250 A H2A выдвигной 800 A H1 выдвигной 1000 A H2 выдвигной 2000 A H1 закрепленный 800 A N1 выдвигной 800 A N1 закрепленный 2000 A H1b закрепленный 1000 A H2 закрепленный 800 A H3 выдвигной 1000 A L1 закрепленный 1600 A H2 закрепленный 1250 A N1 выдвигной 800 A H2 закрепленный 1000 A H2A закрепленный 1250 A N1 закрепленный 1000 A H1 закрепленный 1000 A N2 закрепленный 1600 A H3 закрепленный 1000 A H10 закрепленный 2000 A H2A закрепленный 800 A H1b закрепленный 1250 A H2A закрепленный 1000 A N1 закрепленный 800 A H3 закрепленный 800 A N2 закрепленный 800 A L1 выдвигной 1600 A N1 выдвигной 2000 A H2 выдвигной 1000 A N1 выдвигной 1250 A H1 выдвигной

Дополнительные характеристики

Местоположение подключения	Задний
Тип присоединения	Вертикальный Горизонт.
Шаг соединения	115 мм

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--