

Модульная стойка MT08-2G состоит из системной платы и системы полозьев для установки модулей (корзины для модулей). Можно установить 1 шлюз, 1 блок питания и 8 модулей ввода/вывода. Могут быть подключены до 64 дискретных входов/выходов или 32 аналоговых или в смешанном варианте. В отличие от MT16, стойка MT08 не поддерживает дублирования.

Все модули могут быть подключены/отключены в запитанном состоянии без прерывания передачи данных.

Модульная стойка имеет комбинированную взрывозащиту Ex e и Ex i и поэтому может использоваться в зоне 1.


Питание модулей на системной плате ограничено для предотвращения искрения. Это позволяет горячую замену модулей excom® установленных в зоне 1.

Алюминиевая система стоек является литой конструкцией, таким образом обеспечивая, высокую устойчивость и с отличные защитные качества. Модульная стойка предназначена для монтажа на панель или на 19" стойку.


- Модульная стойка для размещения 8 модулей ввода/вывода, 1-го шлюза и 1-го блока питания
- Клеммные терминалы для подключения периферии доступны в разделе аксессуаров

Тип	MT08-2G
Идент. №	9100684
соответствует	
Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно PTB 00 ATEX 2194 U	
сертификату соответствия	
Маркировка устройств	Ⓔ II 2 (1) G Ex eb ib [ia] IIC T4
Слоты	
DC питание	1
Шлюз	1
Модули ввода/вывода	8
Сечение проводников	
	1.5 мм ²
Подключение к PROFIBUS шине	
Адрес сети	1 x 9-конт. D-SUB 3 десятизначных кодовых поворотных переключателя
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Тип монтажа	Настенный монтаж
Класс защиты	
Температура окружающей среды	IP20 -20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 95 % на 55 °C в соотв.с EN 60068-2
Испытание на виброустойчивость	в соответствии с IEC 60068-2-6
Испытание на ударостойкость	в соответствии с IEC 60068-2-27
ЭМС	по EN 61326-1 (2006) по Namur NE21 (2007)
MTTF	1211 в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Размеры	227 x 260 x 130 мм
Масса	2,26 kg г
Разрешения	
	ATEX

Размеры



Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
STB16-4RS/1,5-BU	9909622	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, винтовые клеммы, синий	
STB16-4RC/1,5-BU	9909623	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, зажимные клеммы, синий	